Switch Cisco Meraki MS120-24

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 1120,00 €

Remise:

TVA: 224,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

switch CISCO MERAKI MS120-24

Présentation

Les commutateurs Cisco Meraki MS120 offrent une commutation d'accès de couche 2 idéale pour les déploiements de succursales et de campus. La série MS120 offre une variété d'options d'alimentation conçues pour répondre aux divers besoins des grands réseaux d'entreprise. Les commutateurs Cisco Meraki sont conçus à partir de zéro pour la gestion du cloud sans compromettre la puissance et la flexibilité que l'on trouve traditionnellement dans les commutateurs professionnels.
Tous les commutateurs Cisco Meraki sont gérés via une interface cloud élégante et intuitive, plutôt que par une ligne de commande cryptique. Pour faire apparaître un interrupteur Meraki, il suffit de le brancher; il n'y a pas besoin de fichiers de configuration compliqués ou même d'un accès physique direct au commutateur.
La gestion centralisée de Meraki offre aux administrateurs une visibilité approfondie sur le réseau et son utilisation. Voir quels commutateurs sont proches de la capacité sur des centaines de sites. Trouver toutes les modifications de configuration effectuées par une personne avec une

recherche instantanée.

La gestion du cloud a un certain nombre d'avantages qui le rendent plus facile pour construire des réseaux grands et petits:

- Mise à disposition de périphériques True Zero Touch
- Virtual Stacking: gérer jusqu'à des milliers de ports à partir d'un seul une vitre
- Visibilité de la couche d'application avec système d'exploitation automatique, client, et empreinte de nom d'hôte
- Des outils dynamiques puissants tels que la capture de paquets et le test de câble pour isoler et dépanner les problèmes de réseau
- Alertes pour indiquer la perte de puissance, les temps d'arrêt, la couche 1 excessive problèmes et modifications de configurations
- Administration basée sur les rôles et firmware automatique programmé mises à niveau sur le cloud
- Mises à jour régulières des fonctionnalités et améliorations apportées demande du nuage Meraki

GÉNÉRAL

Code de produit	MS120-24
Dimension	4.40 x 44 x 25cm
Poids	3.67 kg
Interfaces	• 24 x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 with auto negotiation and crossover detection (auto-MDIX crossover) • 4 x 1GbE SFP uplink • RJ45 Management port
Capacité de Switch	56 Gbps
Puissance de ralenti / pleine charge	8 / 18 W
Configuration de l'alimentation	Fixe Interne
Débit de transfert	41,67 mpps
Power over Ethernet (pour les modèles PoE)	• 802.3af (PoE) 15.4 W per port • 802.3at (PoE+) 30 W per port • PoE available simultaneously on all ports • Intelligent PoE power allocation based on device advertisement (LLDP, CDP)

Plateforme matérielle

- Voix et vidéo QoS
- Tissu de commutation non bloquant
- Ultra-fiable, inclut la garantie à vie

Fiche Technique Constructeur

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.