Cisco SPA112 2-Port Phone Adapter

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 42,60 €

Remise:

TVA: 8,52 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Cisco SPA112 2-Port Phone Adapter. Protocoles réseau pris en charge: IPv4, IPv6, ARP, DNS, SRV, DHCP, PPPoE, ICMP, TCP, UDP, RTP, RTCP, SNTP. Support de VPN: 802.1p. Algorithme de sécurité soutenu: SSL/TLS, Méthode d'authentification: SIP. Exigences d'alimentation: AC, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, DC, 5 V, 2 A. Dimensions (LxPxH): 101 x 28 x 101 mm, Poids: 153 g

Protocoles
Protocoles réseau pris en charge

Détails techniques
Codecs vocaux

Bouton de réinitialisation

Fax compatible

Caractéristiques de gestion
Qualité de service (QoS)

Sécurité
Algorithme de sécurité soutenu

Méthode d'authentification

Filtrage d'adresse MAC

Poids et dimensions
Dimensions (LxPxH)

Poids

Gestion d'appel
Identification de l'appelant

Possibilité de conférence téléphonique

Appel en attente

Réseau
Client DHCP

Support de VPN

Connectivité
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)

Ports (RJ11) du modem

indication
Voyants

Voyant LED d'alimentation

Gestion d'énergie
Exigences d'alimentation

Conditions environnementales
Température d'opération

Température hors fonctionnement

Taux d'humidité de fonctionnement

Taux d'humidité relative (stockage)

Certificat
Certification

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.