

# Spécifications



La photo est représentative



## Eaton PS6TF

Eaton Protection Strip 6 Tel FR, 10 A, entrée : Schuko, sorties : (6) française, protection des lignes téléphoniques et Internet Eaton

### Spécifications générales

<b>NOM DU PRODUIT</b>	Eaton Protection Strip
<b>NUMÉRO DE CATALOGUE</b>	PS6TF
<b>CODE DE MODÈLE</b>	Eaton Protection Strip 6 Tel@ FR
<b>EAN</b>	3553340667305
<b>LONGUEUR DU PRODUIT</b>	390 mm
<b>HAUTEUR DU PRODUIT</b>	52 mm
<b>LARGEUR DU PRODUIT</b>	41 mm
<b>POIDS DU PRODUIT</b>	0.412 kg
<b>CONFORMITÉ</b>	MOR Marquage CE
<b>CERTIFICATIONS</b>	IEC/EN 60083 IEC/EN 60884-1

## Spécifications du produit

<b>DISJONCTEUR</b>	Oui
<b>SECTION DE CONDUCTEUR</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>EXEMPT D'HALOGÈNE</b>	Non<
<b>FORME DU BOÎTIER</b>	rectangulaire
<b>CONNEXION D'ENTRÉE</b>	Protective contact (SCHUKO)
<b>PROTECTION DE LIGNE INTERNET/TÉLÉPHONE</b>	Oui
<b>QUALITÉ DU MATÉRIAU</b>	autre
<b>DÉSIGNATION NEMA</b>	Aucun
<b>FRÉQUENCE NOMINALE</b>	50-60 Hz
<b>NOMBRE DE PRISES DE COURANT FR</b>	6
<b>INTENSITÉ DU COURANT</b>	10 A
<b>PHASE</b>	Monophasé
<b>TYPE DE VOYANT</b>	LED couleur
<b>NOMBRE DE PRISES NEMA</b>	0
<b>NOMBRE DE SORTIES (AUTRE)</b>	0
<b>NOMBRE DE CONNEXIONS USB</b>	0

## CONTENU DU COLIS

- Dispositif de protection contre les surtensions
- Câble téléphonique/internet RJ11
- Fiche de garantie des équipements connectés

## LONGUEUR DU CORDON D'ALIMENTATION

<b>LONGUEUR DU CORDON D'ALIMENTATION</b>	1 m
<b>NUMÉRO RAL</b>	7021
<b>DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS</b>	Non<
<b>PROPRIÉTÉ DE SURFACE</b>	Mat/Mate
<b>PROTECTION DE SURFACE</b>	autre

## Ressources

### INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

[EU declaration of conformity Eaton Protection Strip](#)

<b>COMMUTABLE</b>	Oui
<b>TRANSPARENT</b>	Non<
<b>ANGLE D'INSERT</b>	
<b>CENTRAL VRILLÉ</b>	autre
<b>NOMBRE DE PRISES</b>	
<b>AVEC BROCHE DE MISE</b>	6
<b>À LA TERRE</b>	
<b>COULEUR</b>	noir
<b>NOMBRE DE SORTIES</b>	6
<b>TENSION DE</b>	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	220-250 V
<b>PUISSEANCE NOMINALE</b>	
<b>D'INTERRUPTION</b>	10 AIC
<b>TEMPÉRATURE DE</b>	
<b>SERVICE - MAX</b>	40 °C
<b>TEMPÉRATURE DE</b>	
<b>FONCTIONNEMENT -</b>	0 °C
<b>MIN</b>	
<b>MODE DE POSE</b>	Portable Rail DIN 35 mm
<b>MATÉRIEL</b>	Matière plastique
<b>ÉQUIPÉ DE :</b>	Interrupteur Marche-Arrêt Indication LED Protection contre les surtensions
<b>DEGRÉ DE</b>	
<b>PROTECTION</b>	IP20
<b>TYPE</b>	Parafoudre
<b>FONCTIONNALITÉS</b>	
<b>SPÉCIALES</b>	Dispositif de protection contre les surtensions multiprises avec 6 prises Schuko (DIN), protection des lignes téléphoniques et Internet, incluant la garantie du matériel connecté

---

**PROJECT NAME:**

**PROJECT NUMBER:**

**PREPARED BY:**

**DATE:**

---



**Eaton Corporation plc**

Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Irlande  
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

