

Série RG-SPL2016/2032

Séparateur optique e-Lighten

FICHE DE DONNÉES

[Découvrir plus](#) ▶



Points saillants

- Montage sur rack comme unité autonome ou combinée
- Montage mural dans un boîtier étanche
- Boîtier en fer durable, haute fiabilité
- Plug and Play
- Agrégation passive

Caractéristiques remarquables

Accessoires e-Lighten



RG-SPL2016-SC

Séparateur optique uniforme 2 entrées 16 sorties

RG-SPL2032-SC

Séparateur optique uniforme 2 entrées 32 sorties

Installation flexible




Plug and Play



Agrégation passive




Haute fiabilité



Conception compacte, installation flexible

Boîtier métallique robuste, options de montage polyvalentes



Boîtier en fer durable,
haute fiabilité



Montage sur rack comme
unité autonome ou combinée




Montage mural

Caractéristiques remarquables

Aucune alimentation nécessaire, Connexion fibre directe, Plug and Play

Installation facile, économisant de l'espace de 30 %

Easy installation, saving space by 30%



Spécifications

Modèle	RG-SPL2016-SC	RG-SPL2032-SC
Longueur d'onde de fonctionnement	1260 nm à 1650 nm	1260 nm à 1650 nm
Poids	0,88 kg (1,94 lb.)	0,98 kg (2,16 lb.)
Température de fonctionnement	-40°C à +85°C (-40°F à +185°F)	-40°C à +85°C (-40°F à +185°F)
Dimensions (l x P x H)	220 mm x 130 mm x 42 mm (8,66 po. x 5,12 po. x 1,65 po.)	220 mm x 130 mm x 42 mm (8,66 po. x 5,12 po. x 1,65 po.)
Perte dépendante de la température (dB)	$\leq 0,3$	$\leq 0,3$
Perte dépendante de la longueur d'onde (dB)	0,4 (1310 + 40) 0,4 (1550 + 40)	0,4 (1310 + 40) 0,4 (1550 + 40)
Perte d'insertion (dB)	$\leq 14,4$	$\leq 17,7$
Uniformité de la perte d'insertion du port (dB)	$\leq 1,0$	$\leq 1,5$
Perte de retour (dB)	≥ 50	≥ 50
Perte dépendante de la polarisation (dB)	$\leq 0,3$	$\leq 0,3$
Puissance d'entrée maximale (mW)	500	500



 **Redefine your easy network**

Copyright ©2000-2024 Ruijie Networks Co., Ltd. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans le consentement écrit préalable de Ruijie Networks Co., Ltd.

Avis

Ce contenu s'applique uniquement aux régions en dehors de la Chine continentale.
Ruijie Networks Co., Ltd. se réserve le droit d'interpréter ce contenu.

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis.
Rien dans les présentes ne doit être interprété comme constituant une garantie supplémentaire.
Ruijie Networks Co., Ltd. ne sera pas responsable des erreurs techniques ou éditoriales ou des omissions contenues dans ce document.



Ruijie Networks Co., Ltd.

Site Web officiel : <https://Reyee.Ruijie.com>