

A170



DECT



Son à large bande de
qualité supérieure



Design léger



Confort d'usage
élevé



Audio HD

Micro-casque sans-fil DECT Confortable

Le casque sans fil Snom A170 offre un son et une mobilité de haute qualité, grâce à la technologie DECT sans fil avec une portée allant jusqu'à 25 m. Le casque léger dispose d'un haut-parleur large bande et d'un microphone avec suppression passive du bruit pour filtrer le bruit de fond. Le casque offre trois options de port : serre-tête, tour de cou ou directement sur l'oreille et intègre la fonctionnalité EHS. D'une simple pression sur un bouton, les fonctions les plus importantes telles que la prise d'appel, la désactivation du microphone ou le volume peuvent être contrôlées directement sur le casque.

En période d'utilisation intensive, la batterie peut être changée à tout moment, même pendant les appels en cours. Cela permet en principe de passer des appels mains libres illimités. L'A170 est compatible avec les téléphones de bureau Snom des séries D8xx, D7xx et D3xx et peut également être connecté à un PC via le port USB intégré de la station de base. D'une simple pression sur un bouton de la station de base, vous pouvez facilement basculer entre le téléphone et le PC.

Variantes de produits



A170 (serre-tête)



A170 (tour de cou)



A170 (contour d'oreille)

Informations générales et équipement

- Information produit
 - Casque DECT | noir | PN 00004387
- Environnement : intérieur, bureau
- Équipement
 - Coussins d'oreilles : Similicuir
 - Trois styles de port : serre-tête, tour de cou, contour d'oreille

Dimensions et poids

- Dimensions (L × l × H, env.)
 - Boite cadeau : 200 mm × 160 mm × 150 mm
- Poids (environ)
 - 44 g (serre-tête), 36 g (tour de cou), 22 g (contour d'oreille)

Indicateurs

- Casque
 - Indicateur de status : 1 DEL bicolore
- Base DECT | socle de chargement
 - Indication d'état muet : 1 DEL bicolore
 - Mode indication (PC / Phone): 2 DELs vertes

Touches

- 7 touches physiques
 - 5 touches audio dédiées
 - Casque
 - Muet
 - Volume + / - (miniature control stick)
 - Base DECT | socle de chargement
 - Microphone volume + / -

- 4 touches de fonction dédiées
 - Casque : Contrôle des appels (avec DEL bicolore)
 - Base DECT | socle de chargement : Téléphoner (avec DEL verte), PC (avec DEL verte)
- 3 commutateurs
 - Interrupteur de réponse automatique, Switch Bandwidth, Interrupteur de qualité sonore

Caractéristiques audio

- Haut-parleur de casque
 - Gamme de fréquence : 300 Hz - 7,0 kHz
- Microphone
 - Gamme de fréquence : 300 Hz - 7,0 kHz
 - Réduction de bruit passif
- Audio HD

Interfaces et connexions

- Options d'alimentation
 - Casque : Batterie 2 × 3,7 V, 140 mAh, au lithium-ion, amovible, rechargeable, jusqu'à 2 h de charge
 - Base DECT | socle de chargement : Adaptateur secteur 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 6 V CC / Sortie 1: 300 mA / sortie 2: 450 mA
- Interfaces câblées
 - Adaptateur secteur: prise RJ11-6P6C
 - Source audio : port USB 2.0 type Mini-B
 - Phone headset adapter: prise RJ45-8P4C
 - [Adaptateur EHS](#) : prise RJ12-4P4C
- Interfaces sans fil
 - DECT

Technologie et fonctionnalités DECT

- Standard : DECT (DSAA 64 bit)
- Bande de fréquence :
 - Europe : 1 880 - 1 900 MHz
- Couverture
 - Jusqu'à 25 m portée intérieure

Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement :
- Humidité (sans condensation) : < 95 %

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Casque A170
 - Base DECT | socle de chargement
 - Adaptateur secteur

- Batterie : 2 × 3,7 V, 140 mAh, au lithium-ion
- 3 ensembles d'accessoires pour des options de port distinctes
- Set de fil
 - Source audio : USB-A pour le câble USB Mini-B
 - Adaptateur EHS : RJ12-4P4C pour le câble RJ45-6P6C, RJ12-4P4C pour le câble 4-pin
 - Phone headset adapter: RJ45-8P4C pour le câble RJ9-4P4C
- Documentation
 - Guide d'installation rapide

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Téléphone IP de bureau (RJ9-4P4C)
 - D3xx , D7xx , D8xx

Aperçu de la gamme



A310D



A310M



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom A170](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans être obligé d'annoncer ces révisions ou modifications avant ou après coup. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.