

A330M



Idéal pour la visioconférence



Télécommande



Confort d'usage élevé



Carte de son USB



Audio HD



Lumière d'activité

Le casque USB monaural de Snom

offre une excellente qualité audio HD sur tout le spectre des fréquences auditives humaines grâce à la technologie de pointe de convertisseur N/A et à des haut-parleurs optimisés. Le coussinet supra-auriculaire souple à 3 axes réglables, est très confortable à porter, même sur plusieurs heures. La plupart des bruits de fond dans l'environnement sont supprimés. Tout le spectre vocal est capté à l'aide d'un microphone de haute qualité, numérisé puis transmis via USB à un téléphone de bureau IP ou à

un ordinateur, ce qui permet d'utiliser l'A330M comme casque avec pratiquement toutes les plateformes logicielles de communication. Le matériel et le logiciel sélectionnés ainsi que la télécommande intégrée peuvent contrôler les fonctions d'appel, la sourdine et la disponibilité et les afficher via des LED sur l'écouteur droit et la perche du microphone.

Informations générales et équipement

- Information produit
 - Casque monaural | noir | PN 00004597
- Équipement
 - Coussinet d'oreilles : réglage de 3 axes, cuir doux, remplissage de mousse de mémoire, conçu pour l'utilisation sur une journée complète, remplaçable
 - Bandeau : rembourré pour un confort longue durée, 35 mm longueur de bandeau réglable
 - Tige du micro : flexible et pivotant à 270°

Dimensions et poids

- Dimensions (L x l x H, env.)
 - Boite cadeau : 200 mm x 200 mm x 80 mm
- longueur de câble (environ)
 - 2,4 m le total, 1,4 m du casque à la télécommande, 0,95 m de la télécommande au connecteur USB
- Poids (environ)
 - Casque : 140 g
 - Télécommande : 66 g
 - Boite cadeau : 440 g

Indicateurs et touches

- Casque : 2 indicateurs DELs
 - Indication du statut d'appel : 1 DEL bicolore (rouge / vert) sur l'oreillette
 - Indication d'état muet : 1 DEL rouge sur le microphone boom
- Télécommande : 3 indicateurs DELs | 5 touches physiques
 - Muet (avec DEL rouge), volume +, volume -
 - Parler (avec DEL verte), Lumière d'occupation (avec DEL rouge)

Caractéristiques audio

- Haut-parleur de casque
 - ETSI à large bande
 - Audio large bande
 - Diamètre : 40 mm
 - Gamme de fréquence : 20 Hz - 20,0 kHz
- Microphone
 - Réduction de bruit passif
 - Gamme de fréquence : 100 Hz - 10,0 kHz
 - Sensibilité : -55 dB

Interfaces et connexions

- Options d'alimentation
 - Alimentation USB : 5 V
- Interfaces câblées
 - Casque → Télécommande : câble avec jack miniature de 3,5 mm
 - Télécommande → Casque : prise audio 3,5 mm
 - Télécommande → PC: câble USB 2.0 attaché avec prise de type A

Interopérabilité

- Plates-formes de logiciels de communication USB (PC / Mac)
 - Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Slack, Skype, 3CX

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Casque
 - Télécommande | Card son USB
 - Étui de transport
- Documentation
 - [Guide d'installation rapide](#)

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Téléphone IP de bureau (USB)
 - D315 (PN 00004258)
 - D335 (PN 00004390)
 - D385 (PN 00004340)
 - D385N (PN 00004599)
 - D715 (PN 00004039, PN 00004381)
 - D717 (PN 00004397, PN 00004398)
 - D735 (PN 00004389, PN 00004396)
 - D785 (PN 00004349, PN 00004392)
 - D785N (PN 00004599)
 - D862 (PN 00004535)
 - D865 (PN 00004536)
- Haut-parleur de conférence sans fil
 - C300 (PN 00004584)



D315



D335



D385 /
D385N



D715



D717



D735



D785 /
D785N



D862



D865



C300

Aperçu de la gamme



A310D



A310M



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom A330M](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans être obligé d'annoncer ces révisions ou modifications avant ou après coup. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.