

Snom C52-SP

Module d'expansion sans fil de la solution pour conférences téléphoniques C520-WiMi



Snom C52-SP



Caractéristiques principales

- Extension modulable pour le C520-WiMi
- Haut-parleur Full Duplex
- Intégration sans fil
- Audio large bande
- Jusqu'à 12 heures d'autonomie en conversation
- Jusqu'à 70 heures d'autonomie en veille
- Protection de l'investissement



Carnet d'adresses



Longue durée en veille

Le Snom C520-WiMi associé au Snom C52-SP est idéal pour tous ceux qui font régulièrement des conférences téléphoniques dans des locaux de grandes dimensions avec de nombreux participants. Jusqu'à trois appareils Snom C52-SP peuvent être connectés pour offrir un support main-libre déporté grâce à deux micros intégrés et à un puissant haut-parleur.

Avec sa connectivité sans fil DECT et son alimentation par batterie, l'appareil Snom C52-SP peut être placé dans des pièces se situant à 50 mètres les unes des autres. La synchronisation entièrement automatique

des microphones permet aux participants une compréhension limpide des conversations avec une qualité HD. Le haut-parleur C52-SP dispose également d'une batterie extrêmement puissante qui supporte sans problème jusqu'à 12 heures de conversations.

Avantages

- Module d'extension du C520-WiMi pour grandes salles de conférences
- Large rayon d'action grâce à la technologie DECT
- Positionnement mobile grâce à l'alimentation par batterie et à la technologie DECT
- Jusqu'à 3 C52-SP utilisables simultanément pour chaque C520-WiMi
- Touches de gestion des appels et du volume directement depuis le C52-SP
- LED d'état multicolores

Spécifications

Installation

- Couplage DECT via le C520-WiMi
- Aucun autre appareil nécessaire

Caractéristiques

- Dimensions (env.) : 305 x 305 x 61 mm (L x l x h)
- Poids (env.) : Appareil 1,1 kg
- Tension d'entrée : 12V DC (SELV)
- Alimentation : Batterie ou alimentation incluses 12V DC (SELV)
- Jusqu'à 70 heures d'autonomie en stand-by
- jusqu'à 12 heures d'autonomie en conversation
- Connectivité DECT (jusqu'à 3 pour chaque C520-WiMi)
- Touches pour la gestion des appels et du volume
- Voyants d'état LED (appel, muet, etc.)
- Conditions environnementales :
- Température en fonctionnement : de -5°C à 45°C
- Température hors fonctionnement : de -5°C à 60°C
- Humidité : jusqu'à 95 % (sans condensation)
- Contenu de l'emballage
- C52-SP
- Batterie pour C52-SP
- Alimentation
- Guide rapide (QIG)
- Couleur : noir
- Garantie constructeur : 2 ans
- Code produit : 00004357

Certification

- Marquage CE
- Sécurité IEC 60950

Compatibilité

Jusqu'à 3 appareils du type C52-SP peuvent être branchés en même temps à chaque C520-WiMi. Pour fonctionner correctement, le C52-SP a besoin du C520-WiMi et il n'est pas compatible avec les autres appareils basés sur DECT.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Compatible avec C520-WiMi (cod. 00004356)