

Point Accès Ubiquiti IS-M5 5GHz IsoStation Gen2



Note : Pas noté

Prix

Prix HT: 119,80 €

Remise: 1,00 €

TVA:

[Poser une question sur ce produit](#)


Description du produit

Point d'accès ubiquiti Isostation is-M5

Avec une base en aluminium et une antenne interchangeable, l'IsoStation est disponible en deux modèles et apporte des performances accrues à votre réseau en utilisant une technologie qui isole les communications par faisceau entre vos appareils. L'IsoStation M5 offre des vitesses de débit allant jusqu'à 100 Mbps.

Conception

Grace à ce module vous pouvez changer à nimporte quel moment votre antenne, tout en gardant la meme base afin d'optimiser votre installation et avoir un gain maximal.



Beam Performance Perfected

L'IsoStation peut utiliser une variété de secteurs d'antennes pour augmenter les performances sans compromettre le gain. Sa performance de faisceau unique et ses excellentes caractéristiques de co-localisation permettent une plus grande densité de secteurs que la technologie du secteur traditionnel.



Co-Emplacement amélioré

Les antennes (60 ° et 90 °) ont des lobes latéraux atténués et un rayonnement arrière extrêmement faible, Les antennes (30 ° et 45 °, par défaut) sont idéales pour les installations de type point à point dans les environnements de co-localisation.




Amélioration de l'immunité au bruit

IsoStation TM bloque ou filtre spatialement le bruit, donc l'immunité au bruit est améliorée. Cette caractéristique est particulièrement importante dans une zone encombrée d'autres signaux Radios Fréquences de même fréquence ou similaire.




Efficacité MAC élevée



Maintenant avec AirOS8 et AirView

AirOS 8 offre des fonctionnalités puissantes , y compris le support du protocole Airmax AC, analyse des Radios Fréquence en temps réel , et un tout nouveau design pour une utilisation facile et améliorée.



▪ [Fiche Technique Constructeur](#)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

//