

Firewall Cisco Meraki MX64



Note : Pas noté

Prix

Prix HT: 415,16 €

Remise: 102,96 €

TVA:

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

FIREWALL APPLIANCE SECURITE Meraki MX64

Présentation

Les routeurs firewall Cisco Meraki MX sont parfaits pour les entreprises comptant un grand nombre de sites distribués. Leur installation et leur gestion à distance sont simples puisque les systèmes sont administrés à 100 % dans le cloud. Le système MX offre une suite complète de services réseau. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser plusieurs appareils. Ces services incluent un pare-feu sur la couche 7, le filtrage du contenu, le filtrage des recherches web, la prévention des intrusions avec SNORT®, la mise en cache web, le WAN intelligent avec plusieurs liaisons ascendantes WAN et le basculement 4G.

[Testez la demo du tableau de bord Cloud Meraki](#)



Description

Matériel

- Débit pare-feu stateful : 250 Mbit/s
- Nombre maximal d'utilisateurs recommandé : 50
- SFF (Small form factor)

Gestion centralisée dans le cloud

- Gestion web à l'aide du tableau de bord Cisco Meraki
- Suivi des applications, des utilisateurs et des appareils
- Déploiement à distance sans intervention humaine, autoconfiguration

Services de réseau et de sécurité

- Pare-feu stateful
- VPN (IPsec) site à site auto-configuré Auto VPN™
- Intégration d'Active Directory
- Politiques axées sur l'identité des utilisateurs
- VPN Client (IPsec)
- Reprise par modem USB 3G / 4G

Régulation du trafic et gestion des applications

- Régulation du trafic et visibilité des applications de la couche 7
- Hiérarchisation des applications

Services de sécurité avancés

- Filtrage de contenu (conforme à CIPA)
- Google/Bing SafeSearch et YouTube pour les écoles
- Préventions des intrusions (IPS)
- Moteur de filtrage des virus et des attaques par hameçonnage
- Remarque : ces services requièrent la licence Advanced Security

Autre

- Débit de sécurité avancée: 100 Mbit/s
- Nombre maximal des sessions VPN: 25
- Interfaces: 5 x GbE
- USB pour reprise 3G/4G: oui
- Montage: Bureau/ Mur
- Dimensions: 239x132x25 mm
- Poids: 1,4 Kg
- Alimentation: 18W DC (inclus)
- Charge électrique (bas régime/ plein régime): 4W / 10W (MX64)
- Température de fonctionnement: 0° C à 40°C
- Humidité: 5% à 95%

▪ [Fiche Technique Cisco Meraki](#)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

//