

## Firewall Cisco Meraki MX100



Note : Pas noté

**Prix**

Prix Remisé: 3221,79 €

Remise:

TVA: 644,36 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

### FIREWALL APPLIANCE SECURITE CISCO MERAKI MX100

#### Présentation

Les routeurs firewall Cisco Meraki MX sont parfaits pour les entreprises comptant un grand nombre de sites distribués. Leur installation et leur gestion à distance sont simples puisque les systèmes sont administrés à 100 % dans le cloud. Le système MX offre une suite complète de services réseau. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser plusieurs appareils. Ces services incluent un pare-feu sur la couche 7, le filtrage du contenu, le filtrage des recherches web, la prévention des intrusions avec SNORT®, la mise en cache web, le WAN intelligent avec plusieurs liaisons ascendantes WAN et le basculement 4G.

[Testez la demo du tableau de bord Cloud Meraki](#)



## Description

### Matériel

- Connectivité SFP Gigabit
- Débit pare-feu stateful : 750 Mbps

### Gestion centralisée dans le cloud

- Nombre maximal d'utilisateurs recommandé : 500
- Gestion web à l'aide du tableau de bord Cisco Meraki
- Suivi des applications, des utilisateurs et des appareils
- Déploiement à distance sans intervention humaine, autoconfiguration

### Services de réseau et de sécurité

- Pare-feu stateful
- VPN (IPsec) site à site auto-configuré Auto VPN™
- Intégration d'Active Directory
- Politiques axées sur l'identité des utilisateurs
- VPN Client (IPsec)
- Agrégation de liaisons

### Régulation du trafic et gestion des applications

- Régulation du trafic et visibilité des applications de la couche 7
- Hiérarchisation des applications
- Mise en cache web
- Optimisation WAN

### Services de sécurité avancés

- Filtrage de contenu (conforme à CIPA)
- Google/Bing SafeSearch et YouTube pour les écoles
- Préventions des intrusions (IPS)
- Moteur de filtrage des virus et des attaques par hameçonnage
- Remarque : ces services requièrent la licence Advanced Security

### Caractéristiques

- Débit de sécurité avancée: 750 Mbit/s
- Nombre maximal des sessions VPN: 250
- Interfaces:

9 x GbE

2 x GbE (SFP)

- USB pour reprise 3G/4G: oui
- Disque Dur: 1 To
- Montage: Châssis 1U
- Dimensions: 483x254x44 mm
- Poids: 4.1 Kg
- Alimentation: 100-220 V / 50/60 Hz AC
- Charge électrique (bas régime/ plein régime): 30W / 55W
- Température de fonctionnement: 0° C à 40°C
- Humidité: 5% à 95%

[Fiche Technique Cisco Meraki](#)

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.