

Firewall Cisco Meraki MX250



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 5914,09 €

Remise:

TVA: 1182,82 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

FIREWALL APPLIANCE SECURITE CISCO MERAKI MX250

Présentation

Les routeurs firewall Cisco Meraki MX sont parfaits pour les entreprises comptant un grand nombre de sites distribués. Leur installation et leur gestion à distance sont simples puisque les systèmes sont administrés à 100 % dans le cloud. Le système MX offre une suite complète de services réseau. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser plusieurs appareils. Ces services incluent un pare-feu sur la couche 7, le filtrage du contenu, le filtrage des recherches web, la prévention des intrusions avec SNORT®, la mise en cache web, le WAN intelligent avec plusieurs liaisons ascendantes WAN et le basculement 4G.

[Testez la demo du tableau de bord Cloud Meraki](#)



Description

Matériel	• Connectivité SFP Gigabit • Débit pare-feu stateful : 4 Gbps
Gestion centralisée dans le cloud	• Nombre maximal d'utilisateurs recommandé : 2000 • Gestion web à l'aide du tableau de bord Cisco Meraki • Suivi des applications, des utilisateurs et des appareils • Déploiement à distance sans intervention humaine, autoconfiguration
Services de réseau et de sécurité	• Pare-feu stateful • VPN (IPsec) site à site auto-configuré Auto VPN™ • Intégration d'Active Directory • Politiques axées sur l'identité des utilisateurs • VPN Client (IPsec) • Agrégation de liaisons
Régulation du trafic et gestion des applications	• Régulation du trafic et visibilité des applications de la couche 7 • Hiérarchisation des applications • Mise en cache web • Optimisation WAN
Services de sécurité avancés	• Filtrage de contenu (conforme à CIPA) • Google/Bing SafeSearch et YouTube pour les écoles • Préventions des intrusions (IPS) • Moteur de filtrage des virus et des attaques par hameçonnage

Caractéristiques

- Remarque : ces services requièrent la licence Advanced Security

- Débit de sécurité avancée: 2 Gbit/s
- Nombre maximal des sessions VPN: 1000
- Interfaces: 2x 10GbE (SFP+) / 1 x USB (cellular failover)
- Modules d'interfaces supplémentaires:

8x GbE (RJ45)

8x GbE (SFP)

8x 10GbE (SFP+)

- USB pour reprise 3G/4G: oui
- Disque Dur: 128 GB (SSD)
- Montage: Châssis 1U
- Dimensions: 483x440x44 mm
- Poids: 7.3 Kg
- Alimentation: 110-220 V / 50/60 Hz AC / 2 x 250 WAC PSU
- Charge électrique (bas régime/ plein régime): 105W / 190W
- Température de fonctionnement: 0° C à 40°C
- Humidité: 5% à 95%

[Fiche Technique Cisco Meraki](#)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.