

Point Accès extérieur Bullet AC IP67



Note : Pas noté

Prix

Prix HT: 108,90 €

Remise: -9,90 €

TVA:

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Point d'accès extérieur Ubiquiti AirMax Bullet AC IP 67 (Dual BANDE)

Le point d'accès/CPE extérieur Ubiquiti Bullet Bi-Bande airMAX AC BulletAC-IP67 est compatible avec la gamme airMAX d'Ubiquiti et peut fonctionner soit en 2.4 GHz, soit en 5 GHz selon vos besoin.

Ce point d'accès est utilisable en airMAX ou en airMAX ac. Il ne peut être utilisé comme un point d'accès conventionnel pour connecter des ordinateurs, smartphones ou tout autre équipement non compatible airMAX.

Cette variante IP67 permet d'assurer une étanchéité accrue. Le boîtier est également plus résistant (aluminium + antidérapant).

En option : câble réseau Cat 5e UTP résistant aux UV, spécialement conçu pour l'extérieur.

Principales caractéristiques :

- Jusqu'à 300 Mbps de débit LAN
- Réseau sans fil haut débit airMAX ax dans la bande 2.4 ou 5 GHz

- Puissance de sortie jusqu'à 22 dBm
- Port Ethernet Gigabit
- Puissance de sortie limitée en fonction du pays sélectionné (respect de la PIRE)
- Sensibilité en réception -93 dBm (± 2 dB)
- Température de fonctionnement extrême de -40° à $+70^{\circ}$
- Facilité d'installation grâce à une alimentation PoE passif 24 volts (*injecteur non inclus*)
- Sécurité sans fil optimale grâce au cryptage WPA2
- Modes réseaux : Routeur, NAT, Client PPPoE, QoS, Serveur DHCP, compatible LCP/CS
- Gestion de la bande passante (limitation en up et en down)
- Indication du niveau de réception par diodes
- Connecteur d'antenne de type N-Mâle
- Dimensions 190 x 46 mm
- Poids : 213g

Radio entièrement intégrée

Débit de classe Opérateur

Le Bullet™ AC offre un débit TCP / IP réel de plus de 300 Mbps/s



Durabilité pour l'extérieur

Le boîtier robuste résiste aux intempéries et aux conditions extérieures difficiles.




Des performances Accrues

Les produits airMAX® ac offrent une latence, une immunité au bruit, une évolutivité améliorées et des performances de débit considérablement accrues.


Technologie logicielle avancée

La technologie airMAX® d'Ubiquiti a fait ses preuves dans des millions de déploiements dans le monde entier, présentant des performances exceptionnelles dans les environnements extérieurs. Le protocole TDMA airMAX permet une évolutivité sans précédent, un haut débit et une faible latence dans les réseaux multipoint sans licence.




Intégration Plug-and-Play

Connectez le Bullet™ AC à n'importe quelle antenne existante avec un connecteur femelle de type N pour créer une station de base airMAX®.



▣ [Fiche Technique Constructeur](#)



Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

//