

## TP-Link EAP225 routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Blanc



Note : Pas noté

**Prix**

Prix Remisé: 78,29 €

Remise:

TVA: 15,66 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Connexion WAN

Ethernet WAN	Oui
DSL WAN	Non
Emplacement de carte SIM	Non
Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Caractéristiques Wireless LAN	
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Débit de transfert des données WLAN (max)	867 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	300 Mbit/s

Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	867 Mbit/s
Réseau	
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.3af
réseaux mobiles	
Génération de réseau mobile	4G
3G	Non
4G	Non
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Port USB	Non
Emplacement(s) de carte mémoire	Non
Entrée DC	Oui
Caractéristiques de gestion	
Gestion basée sur le web	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Accès invité	Oui
Design	
Type de produit	Routeur portable
Couleur du produit	Blanc
Montage mural	Oui
Lumière d'indication	Oui
Voyants	Énergie, WLAN
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Contenu de l'emballage	
Adaptateur secteur fourni	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Antenne	
Conception d'antenne	Interne
Puissance de transmission	CE:?20dBm(2.4GHz,EIRP), ?23dBm(5GHz,EIRP), FCC:?24dBm(2.4GHz), ?22dBm(5GHz)
Puissance	
Type de source d'alimentation	Secteur
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	1,5 A
Alimentation d'énergie	10,15 W
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Poids et dimensions	
Largeur	180 mm
Profondeur	180 mm
Hauteur	47,5 mm
Informations sur l'emballage	
Type d'emballage	Boîte
Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

