TP-Link Archer MR200 routeur sans fil Fast Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Noir

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 86,34 €

Remise:

TVA: 17,27 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Connexion WAN	
Ethernet WAN	Oui
DSL WAN	Non
Emplacement de carte SIM	Oui
Compatibilité modem USB 3G/4G	Oui
Type de connexion WAN	RJ-45
Caractéristiques Wireless LAN	
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Débit de transfert des données WLAN (max)	733 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	300 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	433 Mbit/s
Réseau	
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface LAN Ethernet	Fast Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Technologie de cablâge	10/100Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Redirection de port	Oui
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
quantité de tunnels de VPN	10
Serveur intermédiaire VPN	Oui
Support de VPN	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN
Sensibilité du récepteur	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -73dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm
réseaux mobiles	
Génération de réseau mobile	4G
3G	Oui
4G	Oui
Normes 3G	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
Norme 4G	LTE
Bandes UMTS	900,2100 MHz
4G prise en charge	800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Port USB	Non
Emplacement(s) de carte mémoire	Non
Entrée DC	Oui
Caractéristiques de gestion	
Gestion basée sur le web	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Pare-feu	Oui
Accès invité	Oui
Stateful Packet Inspection (SPI)	Oui
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service))	Oui
Filtrage	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Filtrage URL	Oui
Support DMZ	Oui
Protocoles	
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6
Design	
Type de produit	Routeur
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Montage mural	Oui
Lumière d'indication	Oui
Voyants	LAN, Énergie, WAN, WLAN
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Antenne	
Conception d'antenne	Externe
Quantité d'antenne	2

Antenne amovible (s)	Oui
Caractéristiques	
Intégré dans le processeur	Oui
Plug and Play	Oui
Puissance	
Type de source d'alimentation	CC
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	1 A
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Configuration minimale du système	
Navigateurs supportés	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	macOS
Compatibilité Mac	Oui
Poids et dimensions	
Largeur	174 mm
Profondeur	124,5 mm
Hauteur	33,5 mm
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	307 mm
Profondeur du colis	223 mm
Hauteur du colis	70 mm
Poids du paquet	670 g
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.