NETGEAR WAC540B03 1733 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 525,29 €

Remise:

TVA: 105,06 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit Caractéristiques

2,4 GHz 5 GHz

Débit de transfert des données maximum LAN Ethernet : taux de transfert des données Oui Oui 1733 Mbit/s 10,100,1000 Mbit/s Débit de données 3000 Mbit/s

Standards réseau IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE

802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE

802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at

Nombre d'utilisateurs 600 utilisateur(s)

Auto MDI/MDI-X Oui MIMO (entrées multiples, sorties multiples) Oui

Type MIMO Multi User MIMO Modulation 256-QAM

Monter les fonctions du mode AP 802.11k & 802.11v smart roaming, Système de répartition

sans fil (WDS)

Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME)

Oui
Wi-Fi en itinérance

Oui

Fonctions de canal WLAN Gestion de canal WLAN

Support VLAN Oui
Gestion de bande passante adaptative Oui
Direction de la bande Oui
Airtime Fairness (ATF) Oui

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu EAP-TLS, PEAP, SNMP, SSH, SSID, SSL/TLS, TTLS,

Oui

WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Filtrage d'adresse MAC Ou

Fonctions du Service Set Identifier (SSID)

Marche/Arrêt de diffusion SSID

Système de répartition sans fil automatique (WDS)

Oui
Service utilisateur de composition d'authentification à

Oui
distance (RADIUS, Remote Authentification Dial-In User

Service)

Liste de contrôle d'accès (ACL)

Oui

Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 2
Entrée DC Oui
Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port

(PoE)

Tension d'entrée AC 12 V
Courant d'entrée 2.5 A
Consommation électrique typique 25,5 W

Design

Positionnement Plafond, Mur
Couleur du produit Blanc
Bouton de réinitialisation Oui

Voyants LAN, Énergie, WLAN

Antenne

Type d'antenne Interne

Fonctions de l'antenne Antenne intégrée

Niveau de gain de l'antenne (max) 4 dBi

Poids et dimensions

 Largeur
 241,5 mm

 Profondeur
 241,5 mm

 Hauteur
 40,2 mm

 Poids
 752 g

Contenu de l'emballage

Nombre de produits inclus 3 pièce(s) Kit de montage Oui

Données logistiques

Code du système harmonisé 85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.