TP-Link EAP615-WALL point d'accès réseaux locaux sans fil 1774 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)





Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 80,87 €

Remise:

TVA: 16,17 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit Caractéristiques

2,4 GHz 5 GHz

Débit de transfert des données maximum Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) Débit de transfert des données maximum (5 GHz) LAN Ethernet : taux de transfert des données

Standards réseau

Technologie de cablâge Sélection automatique du canal Balayage de canal automatique

MIMO (entrées multiples, sorties multiples)

Type MIMO

Support VLAN Limitation du débit Direction de la bande Airtime Fairness (ATF) Qualité de service (QoS) Puissance de transmission (CE)

Puissance de transmission (FCC)

Sécurité

Oui Oui

1774 Mbit/s 574 Mbit/s 1201 Mbit/s 10,100,1000 Mbit/s

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE

802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

10/100/1000Base-T(X)

Oui Oui Oui

Multi User MIMO

Oui Oui Oui Oui Oui 20 DBm 21 DBm

Algorithme de sécurité soutenu Fonctions du Service Set Identifier (SSID) Nombre de prises en charge de SSID Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentification Dial-In User Service)	WPA, WPA2, WPA3 Multiple SSIDs 16 Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Protocoles	
STelnet sur SSH v2	Oui
Caractéristiques de gestion	
Syslog	Oui
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Puissance	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port	Oui
(PoE)	
Design	
Positionnement	Mur
Couleur du produit	Blanc
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Bouton de réinitialisation	Qui
Voyants	Énergie
Certification	CE, FCC, RoHS
Antenne	
Type d'antenne	Interne
Poids et dimensions	
Largeur	143 mm
Profondeur	86 mm
Hauteur	20 mm
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.