

**D-Link DBA-1210P point d'accès réseaux locaux sans fil 1200 Mbit/s Blanc
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)**



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 184,24 €

Remise:

TVA: 36,85 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques	
	2,4 GHz	Oui
	5 GHz	Oui
	Débit de transfert des données maximum	1200 Mbit/s
	Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	300 Mbit/s
	Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	867 Mbit/s
	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
	Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
	Assistance contrôle des flux	Oui
	Temps moyen entre pannes	30000 h
	Sécurité	
	Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
	Connectivité	
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
	Puissance	
	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
	Tension de sortie	12 V
	Courant de sortie	1 A
	Design	
	Couleur du produit	Blanc
	Voyants	Oui
	Certification	FCC Class B CE Class B UL IC Class B
	Interne	Non
	Détails techniques	
	Longueur du carton d'expédition	35,2 cm
	Largeur du carton d'expédition	29 cm
	Hauteur du carton d'expédition	23,9 cm
	Poids net du colis d'expédition	2,1 kg
	Produit par casier d'expédition (interne)	5 pièce(s)
	Poids brut de palette (air)	397,7 kg
	Casiers principaux (externes) par palette (air)	96 pièce(s)
	Quantité par palette (air)	480 pièce(s)
	Longueur brute de la palette	110 cm
	Largeur brute de la palette	120 cm
	Hauteur de la palette (air)	2,05 m
	Poids brut de palette (mer)	397,7 kg
	Casiers principaux (externes) par palette (mer)	96 pièce(s)
	Produits par palette (mer)	480 pièce(s)
	Hauteur de la palette (mer)	2,05 m
	Poids brut du casier d'expédition (interne)	3,83 kg
	Poids et dimensions	
	Largeur	170 mm
	Profondeur	170 mm
	Hauteur	28 mm
	Informations sur l'emballage	
	Largeur du colis	205 mm
	Profondeur du colis	274 mm
	Hauteur du colis	65 mm
	Poids du paquet	526,5 g
	Conditions environnementales	
	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
	Température d'opération	0 - 40 °C
	Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
	Données logistiques	
	Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

