

D-Link DIR-X1560 routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Noir



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 67,63 €

Remise:

TVA: 13,53 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Connexion WAN	
	Ethernet WAN	Oui
	DSL WAN	Non
	Emplacement de carte SIM	Non

Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Type de connexion WAN	RJ-45
Caractéristiques Wireless LAN	
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (max)	1200 Mbit/s
Standards wifi	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	300 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	1200 Mbit/s
Réseau	
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u
Support à la multidiffusion	Oui
Support de VPN réseaux mobiles	QuickVPN
3G	Non
Génération de réseau mobile	4G
4G	Non
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5
Port USB	Non
Emplacement(s) de carte mémoire	Non
Entrée DC	Oui
Caractéristiques de gestion	
Qualité de service (QoS)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	WPA2,WPA3,WPS
Pare-feu	Oui
Accès invité	Oui
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Design	
Type de produit	Routeur
Couleur du produit	Noir
Voyants	LAN, Énergie, WLAN
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Antenne	
Type d'antenne	Externe
Quantité d'antenne	4
Caractéristiques	
Mémoire interne	256 Mo
Mémoire flash	128 Mo
Certification	FCC, CE, IC
Puissance	
Type de source d'alimentation	CC
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	1,5 A
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Poids et dimensions

Largeur	251,6 mm
Profondeur	166,5 mm
Hauteur	194,2 mm
Poids	410 g

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.