D-Link DSS-100E-18P commutateur réseau Non-géré Fast Ethernet (10/100) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir





Note : Pas noté **Prix**

Prix Remisé: 143,08 €

Remise:

TVA: 28,62 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit Caractéristiques de gestion

Type de commutateur

Connectivité

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base

Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base

Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)

Quantité de ports Combo SFP

Réseau

Standards réseau

Soutien 10G Auto MDI/MDI-X

Transmition des données Répertoire MAC

Capacité de commutation Taux de transfert

Enregistrement-et-réémission Mémoire cache de paquet Non-géré

16

Fast Ethernet (10/100)

1

....

IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Non Oui

> 4000 entrées 7,2 Gbit/s 5,36 Mpps Oui 0,352 Mo

Design

Couleur du produit Noir

Voyants Activité, Liaison, PoE, Énergie, Vitesse

Nombre de ventilateurs 1 ventilateur(s)

Certification IEC61000-4-5 CE, RoHS, C-Tick représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes 30000 h

Puissance

Bloc d'alimentation inclus

Tension d'entrée AC

Fréquence d'entrée AC

Consommation (max)

Oui

100 - 240 V

50/60 Hz

265 W

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port Oui

PoE

Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports
16
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)
30 W
Budget Total Power over Ethernet (PoE)
230 W

Conditions environnementales

Température d'opération 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) 0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) 0 - 95%
Dissipation thermique 120 BTU/h

Poids et dimensions

 Largeur
 440 mm

 Profondeur
 178 mm

 Hauteur
 44 mm

 Poids
 2,14 kg

Données logistiques

Code du système harmonisé 85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.