Eaton 9SX5KiRT 5 kVA 4500 W 10 sortie(s) CA





EATON 9SX 5000I RT3U IN

Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 3161,10 €

Remise:

TVA: 632,22 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit Caractéristiques

capacité de la puissance de sortie 5 kVA 4500 W Puissance de sortie Tension de voltage à l'entrée (min) 176 V Tension de voltage à l'entrée (max) 276 V Fréquence d'entrée 50/60 Hz tension de voltage à la sortie (min) 200 V Tension de voltage à la sortie (max) 240 V Efficacité 98% Facteur de crête 3:1 Tension de sortie THD 2% Courant d'entrée THD 5% Niveau sonore 45 dB

Connectivité
Types de sortie AC
Nombre de prises en sortie
Quantité de Ports USB 2.0

45 dB
Coupleur C13, Coupleur C19
10 sortie(s) CA

Port RS-232
Design
Format
Couleur du produit
Type d'écran
Sécurité

Certification IEC/EN 62040 -2, FCC Class A, IEC/EN 62040-3 CE, CB (TUV), UL

Conditions environnementales

1

Noir

LCD

Rack/Tour

IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2

Température d'opération 0 - 40 °C
Détails techniques
Code du système harmonisé 85078000

Poids et dimensions

 Largeur
 130 mm

 Profondeur
 685 mm

 Hauteur
 440 mm

 Poids
 48 kg

Autres caractéristiques

Connexions de sortie

8 x IEC-320-C13 & 2 x IEC-320-C19

Tension nominale de sortie 200-240 V Tension nominale à l'entrée 200-240 V

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.