

Ubiquiti AirFiber AF-11FX 5 1.2+ Gbps



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 497,00 €

Remise: -293,80 €

TVA: 99,40 €

AF-11X - Ubiquiti AirFiber 11X Point Accès WiFi

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

POINT ACCÈS UBIQUITI AIRFIBER AF11X 10.7-11.7 GHZ 1200 MBPS

AF-11FX, une radio spécialement conçue pour les ponts extérieurs PTP et les réseaux de porteuse de classe opérateur utilisant la bande radio sous licence 11 GHz.



1.2+ Gbps
THROUGHPUT



300+ km
RANGE



ULTRA-LOW
LATENCY



PLUG-AND-PLAY
FLEXIBLE INSTALLATION




LICENSED
FREQUENCY



FULL-DUPLEX
LOW-BAND / HI-BAND

La prise en charge de l'alimentation POE ou DC vous donne la possibilité d'alimenter l'AF-11FX séparément du trafic ethernet



Dupleurs réversibles

Chaque AF-11FX nécessite un ou deux dupleurs (vendus séparément; AF-11FX-DUP-H et AF-11FX-DUP-L)



Configuration du canal

L'Airfiber AF-11 FX peut utiliser des canaux simples (SISO) ou liés (MIMO), en fonction de vos besoins en matière de licences. L'AF-11 FX propose également différentes largeurs de canal pour répondre à vos besoins de déploiement, et vous pouvez configurer indépendamment les fréquences des canaux TX et RX



Transmission des données

Taux de transfert de données (maximum) 1200 Mbit/s

Caractéristiques Wireless LAN

Bande de fréquence 10.7 - 11.7 GHz

Portée max à l'extérieur 300+ km

Réseau

Full duplex Oui

Connectivité

Technologie de connectivité Wired

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1

Ethernet/LAN Oui

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu 128-bit AES

caractéristiques

Couleur White

Voyants Oui

Voyant LED d'alimentation Oui

Gestion d'énergie

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui

Conditions environnementales

Température d'opération -40 - 55 °C

Certificat

Certification CE, FCC, IC

Poids et dimensions

Poids 2260 g

Dimensions (LxPxH) 327 x 112 x 86 mm

■ [Fiche Technique Constructeur](#)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.