

U6-Enterprise-IW - UniFi U6-Enterprise In-Wall



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 286,52 €

Remise: -19,48 €

TVA: 57,30 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit


U6-Enterprise-IW - Unifi In Wall Wifi 6

UniFi in Wall Wifi 6 Enterprise est idéal pour une utilisation dans les chambres / bureaux, dans tous les lieux en utilisant le mur pour installer le périphérique. UniFi In Wall Wifi 6 Enterprise peut se connecter à un câble Ethernet dans le mur. l'appareil est alimenté par PoE, ou PoE+, peut être alimenté via commutateur PoE 802.3af compatible avec 48V. U6-IW est équipé de quatre ports de sortie RJ45, dont un port qui peut faire sortir du PoE+/PE++* pour la connexion de l'adaptateur PoE et l'autre PoE qui pourraient alimenter le téléphone VoIP Unifi etc. U6-ENTERPRISE-IW fonctionne en 2,4/5/6E GHz . Le dispositif n'a pas d'alimentation incluse.

*Entrée PoE+ requise pour l'utiliser.

Power over Ethernet

L'UniFi In-Wall WiFi 6 Enterprise fonctionne avec un commutateur UniFi ou tout tiers, commutateur PoE 802.3af ou PoE+.



*PoE++ input required for single port PoE output.

Données Polyvalentes et sortie PoE

Un port de passthrough PoE connecte et alimente une caméra de sécurité, téléphone VoIP, ou haut gamme AP convenablement.

Principales Caractéristiques

- Dimensions 159.7 x 156.7 x 33.8 mm
- poids 884 g
- Interfaces 4x Ethernet 10/100/1000
- Normes 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6/WiFi 6E
- Méthode d'alimentation PoE 802.3af ou PoE+
- La consommation de puissance maximale Jusqu'à 15,4W sans PoE de branché, 21W maximum si port PoE-out utilisé
- Soutien économie d'énergie
- Jusqu'à 8 BSSID
- WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
- Certifications CE, FCC, IC
- Température de fonctionnement de -30 à 60 ° C

[Guide d'installation](#)

[Datasheet](#)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

