


Pont Mikrotik 60Ghz Wireless Wire Cube





Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 212,86 €

Remise: -2,57 €

TVA: 42,57 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

PONT MIKROTIK 60GHZ WIRELESS WIRE CUBE

Une liaison agrégée 2 Gb/s 60 GHz avec un basculement de 5 GHz. Oubliez les fils ou les temps d'arrêt!

Si vous gérez des réseaux dans une grande zone très fréquentée (comme un parc ou un stade), vous avez probablement rencontré toutes sortes de problèmes - interférences massives, perte de signal par mauvais temps, etc. Et la pose de câbles partout peut être maladroite et coûteuse , parfois même impossible. Enfin, il existe une solution simple, sécurisée et extrêmement économique: le Wireless Wire Cube.

Il s'agit d'un kit de deux appareils pré-appairés qui forment une connexion sans fil cryptée AES ultra-rapide. Plug-and-play pur: pointez simplement les Cubes les uns sur les autres et allumez-les!

La fréquence de 60 GHz n'est pas affectée par le spectre sans fil encombré, elle offre une vitesse et une capacité élevées. Cependant, les appareils 60 GHz traditionnels peuvent avoir une connectivité limitée par mauvais temps. Mais pas le Wireless Wire Cube! Il dispose d'une connexion de secours automatique de 5 GHz, vous n'avez donc pas à vous soucier des temps d'arrêt. Pas besoin de configuration supplémentaire - la connexion de secours 5 GHz fonctionne prête à l'emploi! Le Cube s'occupera de votre connexion à tout moment.

Il peut facilement couvrir une distance de 800 mètres et atteindre une vitesse semblable à celle d'une fibre. Le facteur de forme ?ube a été conçu avec la fonction et la durabilité à l'esprit. Et il attire moins l'attention indésirable en raison de sa taille et de sa forme. La boîte comprend deux appareils Cube 60G ac déjà jumelés, des alimentations, des injecteurs PoE et des kits de montage pour les deux appareils.

SPÉCIFICATION	
Fréquence	5 GHz 60 GHz

CubeG-5ac60adpair - Pont Mikrotik 60Ghz Wireless Wire Cube

Mémoire	256 Mo de RAM, 16 Mo de mémoire flash
Fréquence de fonctionnement	60 GHz avec connexion de secours automatique à 5 GHz
Interfaces	Gigabig Ethernet avec PoE-in
Montage	Support de cube inclus
Température de fonctionnement	-40 ° C à + 70 ° C
Système d'Exploitation pris en charge	RouterOS, niveau de licence 3



Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.