Ubiquiti UniFi Video Camera Micro

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 75,00 €

Remise: -20,96 €

TVA: 15,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Ubiquiti UniFi Camera Micro

UniFi Video Micro - Petite !
UniFi Video Camera Micro - 720p HD à 30 FPS. Plus petite qu'une balle de golf !

Support Magnétique et Installation Flexible
Le support magnétique est utilisé pour l'alimentation de la caméra et le réglage de l'affichage 3 - axe. Monter magnétiquement sur une surface métallique, ou l'intégrer de façon transparente dans un coin, un mur ou plafond.

Système WiFi Dual Band
Le WiFi 2.4GHz et 5GHz pour le streaming HD de vos video.

Design compact, modalité Jour/Nuit
UVC Micro intègre la puissance du système UniFi Video à ses dimensions compactes. En plus, le concept Jour/Nuit qui est l'idéal pour des applications de surveillance vidéo.

Microphone intégré
UniFi Video Camera Micro intègre un microphone et des haut-parleurs.

UniFi Video

La plateforme UniFi Video de chez Ubiquiti Networks a été améliorée pour vous offrir un système de gestion encore plus flexible et performant. Avec UniFi Video vous pouvez manager des centaines de caméras indoor et outdoor sur plusieurs sites.



Caractéristiques:

Caméra:

- Modèle: Ubiquiti Unifi Video Camera Micro
- Utilisation: Intérieure
- Résolution: 1280 x 720 @ 30fps
- Fréquence max: 30fps

- Objectif: Objectif fixe de 2.38 mm - F2.4
- Angle de prise de vue
    - Angle horizontal: 79.13°
    - Angle vertical: 54.15°
    - Angle diagonal: 88.45°
- Sensibilité du capteur:
    - Couleur: 0.2lux
    - N&B: 0 lux
- Capteur: CMOS 0.9 Mégapixels à balayage progressif 1/4"
- LED / filtre IR
- Portée IR: 6 à 9 m

Audio:

- Microphone
- Haut parleur

Vidéo:

- Compression vidéo: H.264
- Fréquence d’image: 30 fps dans toutes les résolutions

Généralités:

- Alimentation:
    - Externe 5.5 V (câble de 5m ajustable)
- Consommation: 3.2 W
- Interfaces:
    - Wifi Dual Band (2.4 et 5 GHz)
    - Slot MicroSDHC (via futur Firmware)
- Montage:
    - Mural
    - Sur mât
    - En coin
- Conditions d’utilisation: de 0 à 35 ºC
- Dimensions: Diamètre x Hauteur: 40.7 x 40.8 mm
- Poids: 53 g (cordon d'alim 65g)

Fiche Technique Constructeur

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.